


SECATOR® SN – PRE FLEXIBILNÉ DELENIE MATERIÁLU



Vysoká výkonnosť spolu s kvalitným prevedením pre najnáročnejšie podmienky

- Robustné a spoľahlivé zariadenie postavené pre drsný každodenný život vo výrobe
- Kvalitný prenosný rezací stroj pre univerzálne aplikácie priameho, priečneho a úkosového rezania
- Ako štandard rezací horák do hrúbok plechu 250 mm (Opcia do 350 mm)
- Vhodný tiež pre plazmové rezanie vďaka rýchlosti až 3000 mm / min (OPCIA)
- Mnohostranne využiteľný, vďaka vysokej variabilite, príslušenstvo pre rezanie profilov a pásnic

PRENOSNÉ REZACIE A ÚKOSOVACIE ZARIADENIA


Autogénne rezacie zariadenie **SECATOR** ponúka širokú škálu možností termického delenia.
Flexibilné delenie ocele rovnými rezmi, úkosovanie alebo rezanie pásnic, oblúkov a kružníc.

SECATOR charakterizuje robustné ale pritom kompaktné prevedenie a jednoduché, zrozumiteľné ovládanie zariadenia.

Poloautomatické rezacie zariadenie SECATOR®

Popis	Pohon	Elektrické pripojenie	Rezací rýchlosť** (3 varianty)	Hrúbka materiálu	Rezanie pásnic šírka od - do	Váha
	Kondensator- Induktionsmotor	230V, 50/60Hz	50 - 350 mm/min 100 - 1200 mm/min 200 - 3000 mm/min	3 - 350 mm**	100 - 900 mm	Cca 15 kg

- Ovládacím potenciometrom dokážete rýchlosť rezania presne regulovať podľa momentálnej potreby.
- Nastavenie rýchlosti jedným otočným potenciometrom.
- V prípade kolízie stroja alebo horáka s materiálom je možné pohon okamžite zastaviť.
- Priemer kruhov : 120 (60) až 1 500 mm.
- Rezanie pásnic dvoma horákmi od cca 100 mm do šírky ca 900 mm. *
- Rezanie úkosov pod zvar jedným horákom v štandardnej výbave.
- Možnosť rezania úkosov pod zvar dvoma horákmi súčasne (OPCIA).



SECATOR®

Pre ACETYLEN

Popis	Obj. číslo	Kat. Nr.
S jedným strojným rezacím horákom, V=1200 mm/min	721.20713*	002
Príslušenstvo pre rezanie X-, Y- rezov a pásnic Vrátane druhého strojného horáka	721.20721*	002

* bez koľajnice

SECATOR®

Pre PROPAN ALEBO METÁN

Popis	Obj. číslo	Kat. Nr.
S jedným strojným rezacím horákom, V=1200 mm/min	721.20987*	002
Príslušenstvo pre rezanie X-, Y- rezov a pásnic Vrátane druhého strojného horáka	721.20977*	002

* bez koľajnice

** na dopyt

SECATOR®

BEZ HORÁKOVÉHO VYBAVENIA

Popis	Obj. číslo	Kat. Nr.
Stroj bez horákového vybavenia, V=1200 mm/min	721.20-HNX*	002

* bez koľajnice

SECATOR®

BEZ HORÁKOVÉHO VYBAVENIA, PRE PLAZMOVÉ REZANIE

Popis	Obj. číslo	Kat. Nr.
Stroj bez horákového vybavenia V=3000 mm/min Vhodný pre plazmové rezanie vďaka vyššej rýchlosti pojazdu	721.21229*	002

* bez koľajnice

KOĽAJNICE

SECATOR®

Popis	Obj. číslo	Kat. Nr.
Koľanica 1000 mm	2.13.25	002
Koľajnica 2000 mm – ťažké prevedenie	2.13.15	002

KRUŽIDLO

SECATOR®



Popis	Obj. číslo	Kat. Nr.
Kružidlo pre kruhové rezy od Ø120 do 2400 mm	**	002

VODIACE KLADKY

SECATOR®

Popis	Obj. číslo	Kat. Nr.
Vodiace kladky pre vedenie strojčeka na profiloch (potrebné 2ks)	721.20615	002

